

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ក្រសួងកសិកម្ម ភ្នំពេញ  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



# ពេទ្យីនគ្គរោងចាន់ត្រូវឱ្យ ិន តាមធមលមន្ទីរនៃពេទ្យី



ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

និក្រសានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ដល់ជីកសាប



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ពេញឈានរដ្ឋបាលព្រៃន និងអនុរាជក្រសួង

រៀបចំដោយ

វិទ្យាសាន្តសារធ្វើរីករាយ និងអភិវឌ្ឍន៍ជាមុន

រដ្ឋបាលជាមុន

## សេចក្តីថ្លែងអំណារគុណ

រដ្ឋបាលដលជល ក្រសួងកសិកម្ម តូន្យប្រមាណ និងនេសាទ បានចងក្រដសៀវភៅបាតព្រឹ និងព័ត៌មានមគ្គទេសក៍នេះ ក្រោមការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជនាគារពិកពលហក។

ប្រកាសព្រឹ និងព័ត៌មានគាំទ្រទីនេះ និងអកិវឌ្ឍន៍ដលជលទីកសាប (IFReDI) និងមូលនិធិបិសាន ធម្មជាតិណាប្បាវ (NAGAO-NEF)។

សៀវភៅបាតព្រឹ និងព័ត៌មានមគ្គទេសក៍នេះ គឺជាសមិទ្ធិដលប់សំគាល់មេដាករគ្រប់គ្រងធនធានទីកចច្ចេះ ទន្លេមេគ្គ - ដំណាក់កាលទី ៣ សមាសភាពទី ១ (M-IWRMP-III / C1) “ការគាំទ្រការគ្រប់គ្រងធនធានដលជលនៅក្នុងភាគីសាន នៃប្រទេសកម្ពុជា” ដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលដលជល។

## គុណភាពបំផុក

រដ្ឋបាលដលជល (២០១៩)។ សៀវភៅប្រកាសព្រឹ និងព័ត៌មានមគ្គទេសក៍។ រដ្ឋបាលដលជល រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ៣៣ទំព័រ។

### Citation:

Fisheries Administration (2019). Photo of fish and information Guidebook. Fisheries Administration, Phnom Penh, Cambodia. 33 pages.

## អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

រដ្ឋបាលដលជល

ិឡាសានស្រាវជ្រាវ និងអកិវឌ្ឍន៍ដលជលទីកសាប

អាគារលេខ ១៨៦ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

គេហទំនើរ ifredi-cambodia.org

## នាវិជ្ជា

លេខេះត្រី	ទាំងអស់
ត្រី រៀលអង្គាម	១
ត្រី ស្ទើកប្បស្សី	១
ត្រី ស្ទើកប្បស្សីដំ	១
ត្រី រៀលគុប	២
ត្រី អាបម៉កកុក	២
ត្រី ស្ទើកប្បស្សីគុប	២
ត្រី យ្យាតផ្លូវ	៣
ត្រី ប្រកែងត្រាង	៣
ត្រី ធ្វើនមូល	៣
ត្រី ក្រាញ	៤
ត្រី ឆ្នាំង	៤
ត្រី ស៊ែ/ដ្ឋាក់	៥
ត្រី ចាត់កែវន	៥
ត្រី ប្រាកណ្ឌារ	៥
ត្រី ប្រកែង	៥
ត្រី អំពិលទុំ	៦
ត្រី ធ្វើនជំ	៦
ត្រី ស្រកាត្រាមពុកមាត់	៦
ត្រី ធ្វើនស្ទើឆ្នាំង	៧
ត្រី កត្រាប់	៧
ត្រី កែសប្រាក់	៧
ត្រី ពោ	៨
ត្រី ឈ្មោក	៨
ត្រី អំណែងរៀង	៨


	ទំព័រ
<b>លេខាធិការ</b>	
គ្រឿងក្របាយក្រាហម	៥
គ្រឿងក្រសមេច្ញាយ	៥
គ្រឿងចែកទុំ	៥
គ្រឿងកំបុត្រក្រមុះ	៩០
គ្រឿងកីក	៩០
គ្រឿងកំពូលបាយ	៩០
គ្រឿងកំផ្លូវស្ទើដៃ	១១
គ្រឿងការហេរីដៃ	១១
គ្រឿងស្នាត	១១
គ្រឿងឆ្នាងទីកសាប	១២
គ្រឿងស្រកាមត្វាមជា	១២
គ្រឿងអណ្តូងទន់	១២
គ្រឿងឈ្មោះត្រារ	១៣
គ្រឿងខ្សោនស	១៣
គ្រឿងឆ្នាក	១៣
គ្រឿងកញ្ចប់បី	១៤
គ្រឿងមាស	១៤
គ្រឿងលិច្ឆេ	១៤
គ្រឿងគុង្វា	១៤
គ្រឿងកំប្រាម	១៤
គ្រឿងផ្ទិនមាស	១៤
គ្រឿងចែកទុំខ្សោ	១៥
គ្រឿងស្រកាមត្វាមចូច	១៥
គ្រឿងក្រឡាងប្រែង	១៥
គ្រឿងផ្ទិនស្ទើដៃ	១៥

លេខាជី	ទំព័រ
ក្រី បង្កួយ .....	១៣
ក្រី ខ្សោ .....	១៣
ក្រី ចង្វារុណូក .....	១៤
ក្រី ទ្រន់ល .....	១៤
ក្រី ភ្នាំងហាយ .....	១៤
ក្រី ល្អាតប្រាក់លើផ .....	១៥
ក្រី អណ្តាគតថ្មប្រុយ .....	១៥
ក្រី ខ្លីដ .....	១៥
ក្រី កំសកណ្តុរ .....	២០
ក្រី កញ្ចុះឆ្នុត .....	២០
ក្រី ចង្វាមូល .....	២០
ក្រី ភី .....	២១
ក្រី ខ្សាន .....	២១
ក្រី ឆ្នូល .....	២១
ក្រី ចង្វារនាង .....	២២
ក្រី កំភាព្យស្រស .....	២២
ក្រី ស្រកាត្រាមក្រហម .....	២២
ក្រី កញ្ចុះភាង .....	២៣
ក្រី ធ្វិនប្រាក .....	២៣
ក្រី កញ្ចាក់ឆ្នុត .....	២៣
ក្រី កំស .....	២៤
ក្រី ក្រមីម .....	២៤
ក្រី ការេហ .....	២៤
ក្រី ប្រមា .....	២៥
ក្រី ចាដាត .....	២៥

	ទំព័រ
<b>លេខាធិកី</b>	
គ្រឿ ឆ្នាំការពី.....	២៥
គ្រឿ ខ្សោន់ .....	២៦
គ្រឿ ចង្វាស .....	២៦
គ្រឿ ប្រាម្បុទ្ទិ.....	២៦
គ្រឿ ឈ្មោះប្រាក់ .....	២៧
គ្រឿ ស្តុក.....	២៧
គ្រឿ កញ្ចប់បាយស .....	២៧
គ្រឿ អណ្តាគតដៃផ្លូវ .....	២៨
គ្រឿ ចង្វាមូល.....	២៨
គ្រឿ ក្រចៀកជើរ.....	២៨
គ្រឿ កំភាពូកុក.....	២៩
គ្រឿ កន្លែប់ខ្ល .....	២៩
គ្រឿ ក្របីគី.....	២៩
គ្រឿ ក្រឡាង/ព្រឹល .....	៣០
គ្រឿ ផ្លាតារ .....	៣០
គ្រឿ ផ្លាគ .....	៣០
គ្រឿ គ្រឿ .....	៣១
គ្រឿ ក្របីជី .....	៣១
គ្រឿ ក្រសម្បុត .....	៣១
គ្រឿ ឈ្មោះស្រីកន្លួយ .....	៣២
គ្រឿ សារិកាកំកែ .....	៣២
គ្រឿ ក្រាយក្របី .....	៣២
គ្រឿ ជីរី .....	៣៣
គ្រឿ កញ្ចប់បាយ .....	៣៣
គ្រឿ ក្រសក្រហម .....	៣៣


### F01. ត្រី ព្រៃលអង្គាម

*Gymnostomus lobatus* (Smith, 1945)




### F02. ត្រី ស្តីកបុសីរី

*Paralaubuca riveroi* (Fowler, 1935)




### F03. ត្រី ស្តីកបុសីរីចំ

*Paralaubuca typus* (Bleeker, 1864)




### F04. ត្រី ផ្សេលកុប

*Gymnostomus siamensis* (Sauvage, 1881)




### F05. ត្រី អាចម៉កកក

*Labiobarbus siamensis* (Sauvage, 1881)



### F06. ត្រី ស្ទើកបស្សីកុច

*Paralaubuca barroni* (Fowler, 1934)



### F07. ត្រី យោកដូត

*Pangasius macronema* (Bleeker, 1850)

រស់នៅក្នុងទន្លេ និងបឹងចំងាំ

Inhabits large rivers and lakes

ស្អាត់ជាប្រើដើរដងខ្លួនទូទៅ < ២០ ស.ម

Common size < about 20 cm SL

ពុកមាត់ខាងក្រោមដែងដល់ចុងព្រឹមឡើង

Maxillary barbel long, reaching tip of pectoral fin



KH LA TH VN

ប្រនុងព្រឹមឡើង ៣០-៣៧

6 rays in pelvic fin

### F08. ត្រី ប្រកែងក្រាង

*Puntioplites falcifer* (Smith, 1929)

ប្រនុងវិងខ្ពស់ដែង

ខ្លួនពណ៌ំប្រាក់

Body plain silver

រស់នៅក្នុងទន្លេចំងាំ

Inhabits large rivers

ស្អាត់ជាប្រើដើរដងខ្លួនទូទៅ

ប្រហែល ៣៥ ស.ម

Size to about 35 cm SL


KH LA TH

ស្របតុក្រិតតល់កន្ទូយមាន ១៦

16 circumpeduncular scales

ប្រនុងព្រឹមឡើងគុទ្ធមានត្រូវ

Anal spine serrated



### F09. ត្រី ឆ្និនមូល

*Hypsibarbus malcolmi* (Smith, 1945)

រស់នៅក្នុងទន្លេ និងបឹង

Inhabits rivers and lakes

ស្អាត់ជាប្រើដើរដងខ្លួនទូទៅ


ប្រហែល ៤០ ស.ម

Size to about 40 cm SL

KH LA TH VN

ស្រប ១៦ ជីវិញ្ញតល់កន្ទូយ

16 circumpeduncular scales




## F10. ត្រី ក្រាយ

*Anabas testudineus* (Bloch, 1792)

អុចខ្សោះលើគ្របស្ថិត និងកល់ព្រឹយកន្ទាយ  
A black spot on gill cover and caudal base

រស់នៅក្នុងតំបន់ទីកសាប  
Inhabits freshwater

ស្អាត់ជាប្រាំដីដីខ្ពស់ខ្លួនទូទៅ < ២០ ស.ម  
Common size < 20 cm SL



KH LA TH VN

ក្រុនដែង១៦-១៩  
16-19 spines


ក្រុនដែង ៩-១១  
9-11 spines

## F11. ត្រី ឆ្នាំង

*Hemibagrus spilopterus* (Ng & Rainboth, 1999)

រស់នៅក្នុងទន្លេ និងបឹង  
Inhabits rivers and lakes

ស្អាត់ជាប្រាំដីដីខ្ពស់ខ្លួនទូទៅ < ៣០ ស.ម  
Common size < 30 cm SL



KH LA TH VN

ព្រឹយខ្ពស់សង្គត់មិនដល់ព្រឹយខ្សាយ  
Depressed dorsal fin not reaching adipose fin


## F12. ត្រី ស៊ែ បុណ្យក់

*Channa striata* (Bloch, 1793)

តុនត្រី  
Juvenile

រស់នៅក្នុងទន្លេតំបន់ទីនាប ស្រែ: និងភាលទំនាបលិចទឹក  
Inhabits lowland rivers, ponds and floodplains

ស្អាត់ជាប្រាំដីដីខ្ពស់ខ្លួនដល់ទៅ ៧៥ ស.ម  
Size to 75 cm SL



KH LA TH VN

ស្អាត់ជាប្រាំដីដីខ្ពស់ខ្លួន  
Chevron-shape marks on body

### F13. ត្រី ពៅកែវ

សែនស្រុងទន្លេដំរោះ

Inhabits large rivers

ស្ថាដបាបនៃដែងខ្ពស់ប្រហែល ២២.៥ ស.ម  
Size to about 22.5 cm SL

ខ្ពស់, ហាប់  
Body deep,  
compressed


ថ្វាមត្រាមកូច និងស្អើដី  
Lower jaw narrow and slender

*Scaphognathops stejnegeri* (Smith, 1931)

KH LA TH VN

ប្រនុងទន្លេបែក ១៣-១៥

13-15 branched rays



### F14. ត្រី ប្រាកណ្តុរ

*Helicophagus leptorhynchus* (Ng & Kottelat, 2000)

ប្រុងស្អួច

Snout pointed

មាត់នៅត្រាម

Mouth subterminal

សែនតាមទន្លេ និងបឹងដំរោះ

Inhabits large rivers and lakes

ស្ថាដបាបនៃដែងខ្ពស់ប្រហែល ៤៧ ស.ម  
Size to about 47 cm SL

KH LA TH VN

ប្រនុងប្រុយកូច ៣៥-៤២

35-42 rays in anal fin



### F15. ត្រី ប្រេកង

*Puntioplites proctozysron* (Bleeker, 1864)

KH LA TH VN

ស្រោគជិរញ្ញគល់កន្ទូយមាន ១៥-២០

18-20 circumpeduncular scales


សែនតាមបឹង និងទន្លេ

Inhabits lakes and rivers

ស្ថាដបាបនៃដែងខ្ពស់ប្រហែល < ២១ ស.ម  
Size to about 21 cm SL

ប្រនុងប្រុយដែងកូចមានធ្លាយ

Anal spine serrated



F16. ត្រី អំពិលទំ

*Systemus rubripinnis* (Valenciennes, 1842)

អុចក្រហមលើគ្រប់ស្រី  
A red spot on operculum

KH LA TH VN

ស្ថិដ្ឋាប្រជនដងខ្ពស់ទូទៅ  
ប្រហែល ២៥ ស.ម  
Size to about 25 cm SL



F17. ត្រី ឆ្និនចំ

*Hypsibarbus lagleri* (Rainboth, 1996)

ស្រុកបញ្ហាយ នៅថ្វោះស្រុកមុខ  
ប្រឈមខ្ពស់ និងស្រុកខ្សែតចំហៀង  
5 scale rows between mid-predorsal  
scale row and lateral line scales

រស់នៅក្នុងទន្លេធំ  
Inhabits large rivers

ស្ថិដ្ឋាប្រជនដងខ្ពស់ទូទៅ  
ប្រហែល ៣៥ ស.ម  
Size to about 35 cm SL

ស្រុកដីព្យូតល់កន្ទុយមាន១៤  
14 circumpeduncular scales

ខ្ពស់បាប់ខ្ពស់  
Body strongly compressed

Cyclocheilichthys armatus (Valenciennes, 1842)

រស់នៅតាមប៊ែង និងទន្លេ  
Inhabits lakes and rivers

ស្ថិដ្ឋាប្រជនដងខ្ពស់ដល់ទៅ ១៨ ស.ម  
Size to 18 cm SL


ជាមួយតាមពុកមាត់ ១គួលី  
Usually a pair of short barbels

KH TH VN

ស្រុកដីព្យូតល់កន្ទុយមាន ១៦  
16 circum peduncular scales


### F19. ត្រី ស្ពានស៊ីង

*Hypsibarbus suvattii* (Rainboth, 1996)




### F20. ត្រី ក្រុង

*Pristolepis fasciata* (Bleeker, 1851)




### F21. ត្រី កែសប្រាក់

*Phalacronotus* sp.2




### F22. ត្រី ពោ

*Pangasius larnaudii* (Bocourt, 1866)




### F23. ត្រី ក្រុក

*Labeo chrysophekadion* (Bleeker, 1849)




### F24. ត្រី អណ្តូនង់ង់

*Clarias batrachus* (Linnaeus, 1758)




## F25. ត្រី កញ្ចកក្រហម

*Yasuhikotakia modesta* (Bleeker, 1864)




## F26. ត្រី ក្រុសមេមាយ

*Osteochilus vittatus* (Valenciennes, 1842)




## F27. ត្រី ចេកាំ


*Bagrichthys obscurus* (Ng, 1999)



F28. ត្រី កំបុត្រចម្លោះ: *Amblyrhynchichthys micracanthus* (Ng & Kottelat, 2004)




F29. ត្រី កែង *Pangasius conchophilus* (Roberts & Vidthayanon, 1991)




F30. ត្រី កំពុលបាយ

*Cosmochilus harmandi* (Sauvage, 1878)




### F31. ត្រី កំដ្ឋូរសីង

*Micronema cheveyi* (Durand, 1940)




### F32. ត្រី កាហេលីង

*Barbonymus schwanefeldii* (Bleeker, 1854)




### F33A. ត្រី ស្វាត

*Notopterus notopterus* (Pallas, 1769)




F33B. ត្រី ឆ្នាំងទីកសាប

*Xenentodon* sp.




F34. ត្រី ស្រកត្តាមដា

*Cyclocheilichthys repasson* (Bleeker, 1853)




F35. ត្រី អណ្តូនុងទន្លេ

*Clarias macrocephalus* (Ganther, 1864)




### F36. ត្រី ល្អាចក្រារ

*Pseudolais pleurotaenia* (Sauvage, 1878)




### F37. ត្រី ខ្លាន់ស

*Hampala dispar* (Smith, 1934)



### F38. ត្រី ឆ្លាក

*Cyclocheilos enoplos* (Bleeker, 1849)



### F39. ត្រី កញ្ចោះចុ

*Pseudomystus siamensis* (Regan, 1913)

អង្គត់ពិស្វាត់នៅលើដំឡូងខ្សែ  
Irregular broad bars on body

KH LA TH VN

សៀវភៅក្នុងទន្លេ និងបឹង  
Inhabits rivers and lakes

ស្អាត់ជាប្រាំដែលដំឡូងខ្សែ  
ប្រហែល ១៣ ស.ម  
Size to about 13 cm SL



### F40. ត្រី មោស

*Osphronemus exodon* (Roberts, 1994)



កូនត្រី  
Juvenile

ធ្វើឡាចេរូមក្រៅ ទោះក្នុង  
ពេលមាតិរបស់ការិច្ចក់ដោយ

Teeth exposed even  
when mouth closed

យើង្ហាមនសៀវភៅក្នុងខេត្តស្ពឺង្រោះ និងរោនគិរី  
Often found in Stung Treng and Ratanakiri  
provinces

ស្អាត់ជាប្រាំដែលដំឡូងខ្សែឡើង < ៦០ ស.ម  
Common size < 60 cm SL

ប្រនុងដែល ១៤-១៦  
14-16 spines

ប្រនុងទន្លេ ៩០-៩៩  
10-11 rays

ប្រនុងដែល ១១-១៣  
11-13 spines

ប្រនុងទន្លេ ១៧-១៩  
17-19 rays

### F41. ត្រី លិញ្ញ

*Thynnichthys thynnoides* (Bleeker, 1852)


សៀវភៅក្នុងបឹង និងទន្លេ  
Inhabits lakes and rivers

ខ្សែខ្សែ ពណ៌ត្រាក់លាត  
Body deep, plain silver

ស្រុកក្នុងចោរ  
Scales very small


ស្អាត់ជាប្រាំដែលដំឡូងខ្សែឡើង < ១៤.៥ ស.ម  
Common size < 14.5 cm SL

ស្រុកខ្សែកំហែង ៥៧-៦០  
57-60 lateral line scales



F42. ត្រី គុប្បាយ

*Puntioplites bulu* (Bleeker, 1851)




F43. ត្រី កំព្រោម

*Polynemus aquilonaris* (Motomura, 2003)



F44. ត្រី ឆ្និនមាស

*Hypsibarbus wetmorei* (Smith, 1931)



### F45. ត្រី ចេកទុំខ្មែរ


*Bagrichthys majusculus* (Ng, 2002)

ទ្រនុងសៀវភៅបាយដៃមានបញ្ញ ១៥-២៩  
Last spine long, having 15-29 serrae

ខ្លួនតែណប្បរធោះស្រស់រប់ និងមានអង្គតែជីវិ៍  
Body dark gray with a few broad bands

សំន់នៅក្នុងទន្លេ និងបឹង  
Inhabits rivers and lakes

ស្ថិតិៗជាប្រឈ័ណ្ឌដៃងខ្ពស់ខ្មែរ < ២៥ ស.ម  
Common size < 25 cm SL



KH LA TH VN

### F46. ត្រី ស្រកាត្តាមតូច

*Cyclocheilichthys lagleri* (Sontirat, 1985)

សំន់នៅតាមបឹង និងទន្លេ  
Inhabits lakes and rivers

ស្ថិតិៗជាប្រឈ័ណ្ឌដៃងខ្ពស់ខ្មែរ < ១០ ស.ម  
Common size < 10 cm

គ្មានពុកមាត់  
No barbels

ស្រកាត្តិៗបញ្ញតល់កន្លយ ២០  
Usually 20 circumpeduncular scales



KH LA TH VN

### F47. ត្រី ក្រុងប្រែង

*Parambassis wolffii* (Bleeker, 1850)


ស្រកាដែមូតិចំហៀងខ្ពស់ ៤៣-៤៦  
43—46 lateral line scales

មាត់ដំ ផើយ  
Mouth large, superior

សំន់នៅក្នុងទីកសាប បឹង និងទន្លេ  
Inhabits freshwater rivers and lakes

ស្ថិតិៗជាប្រឈ័ណ្ឌដៃងខ្ពស់ខ្មែរ < ១៥ ស.ម  
Common size < 15 cm SL

ទ្រនុងសៀវភៅ ដែល និងជា  
2<sup>nd</sup> spine long and massive



KH LA TH VN

## ត្រី ផ្ទិនស្អើដៃ

*Hypsibarbus suvattii* (Rainboth, 1996)

ស្រកាបញ្ញរ ៤ ចន្ទោះស្រកាមុខព្រឹយខ្ពង  
និងស្រកាប់ខ្លួនកំហែង

4 scale rows between mid-predorsal  
scale row and lateral line scales

រស់នៅក្នុងទន្លេជាតិ


Inhabits large rivers

ស្ថិតិជាប្រាំដីដែលខ្ពស់ឡើង < ២០ ស.ម  
Common size < about 20 cm SL

ស្រកាដុំរួចតល់កន្លែយមាន ១៤

14 circumpeduncular scales

ប្រនុងទន្លេបែក ៥  
5 branched rays



KH LA TH VN

## F49. ត្រី បង្កូយ

*Luciosoma bleekeri* (Steindachner, 1878)

ខ្ពស់នៅជីវិត មានផ្ទុកខ្សែតាមបណ្តាយកណ្តាលចំហែងដែងខ្ពស់  
Body slender, with a mid-lateral stripe

ប្រភេទត្រីមំសាសី សុីសាធ័យ  
Predatory fish

រស់នៅក្នុងទន្លេ និងប៉ែង  
Inhabits lakes and rivers

ស្ថិតិជាប្រាំដីដែលខ្ពស់ឡើង < ២១ ស.ម  
Common size < 21 cm SL

ព្រឹយក្នុង ៩០-១៤

10-14 branched anal  
rays



ផ្ទុកខ្សែតាមបណ្តាយដល់ព្រឹយកន្លែយលើ  
A black stripe extends to upper lobe of caudal fin

KH LA TH VN

## F50. ត្រី ខ្វោរ

*Hemibagrus wyckiooides* (Fang & Chaux, 1949)

ក្រុលសំបែក  
Head well-depressed

រស់នៅក្នុងទន្លេជាតិ  
Inhabits large rivers

ស្ថិតិជាប្រាំដីដែលខ្ពស់ឡើង ៦៥ ស.ម  
Size to at least 65 cm SL

ព្រឹយកន្លែយក្រហមក្នុង  
Caudal fin bright red



KH LA TH VN


F51. ត្រី ចង្ចាង្វាយក

*Rasbora tornieri* (Ahl, 1922)




F52. ត្រី តានេល

*Hemibagrus filamentus* (Fang & Chaux, 1949)




F53. ត្រី ត្តាំងហាយ

*Belodontichthys truncatus* (Kottelat & Ng, 1999)



#### F54. ត្រី យុទ្ធសាស្ត្រកំលែរដឹង

## *Clupisoma sinense* (Huang, 1981)




### F55. ត្រី អណ្ឌាតសេច្ចប្បយ

## *Brachirus orientalis* (Bloch & Schneider, 1801)



F56. ព្រៃ ខ្លួន

## *Mastacembelus armatus* (La Cepède, 1800)





F60. ត្រី ត្រី

*Chitala blinci* (d'Aubenton, 1965)

ក្បាលដែត

Head profile concave



KH

LA

TH

ស្នើសុំពិភ័យក្នុង

Several oblique stripes on tail



មានស់នៅក្នុងទន្លេមេគ្រួង

Endemic to the Mekong River


ស្អាត់ជាប្រជុំដែងខ្ពស់ឡាត់ < ៨០ ស.ម  
Common size < 80 cm SL

F61. ត្រី ខ្សាង

*Channa gachua* (Hamilton, 1822)

រស់នៅតាមដប្រកដើរនៃក្រុងមានស្ទើសុំ ជាប្រាលក្នុង  
ក្រុងដែលមានទឹកហូរយើកគាំទេ ទន្លេ ដែលមាន  
ទីក្រុងមិញ្ញម ឡាត់

Lives in various habitats including hill streams, slow-flowing canals, rivers with medium to large size



KH

LA

TH

VN

ជាយព្រឹមខ្ពស់ គុទិនិងក្នុងយក់ណែនីកក្រចច  
Margin of dorsal, anal and caudal fins orange

ស្អាត់ជាប្រជុំដែងខ្ពស់ឡាត់ < ១៥ ស.ម

Common size < 15 cm SL

មានស្នើសុំតាមលំនៅព្រឹមខ្ពស់

A few dark stripes on pectoral fin base

F62. ត្រី ឆ្លួយ

*Macrognathus siamensis* (Günther, 1861)

អុចខ្សោខិះបុននៅតាមបណ្តុំយកលំព្រឹមខ្ពស់

Several spots along dorsal fin base

KH

LA

TH

VN


ប្រមុះខ្សោ

Snout short

រស់នៅតំបន់ទឹកសាប

Inhabits freshwaters

ស្អាត់ជាប្រជុំដែងខ្ពស់ឡាត់ < ២០ ស.ម  
Common size < about 20 cm SL




ប្រយក្នុងយកាថ្មីព្រឹមខ្ពស់ និងប្រយក្នុង

Caudal fin independent of dorsal and anal fins


F63. ត្រី ចង្ការនោង

*Lobocheilos melanotaenia* (Fowler, 1935)




F64. ត្រី កំត្លាយព្រៃ

*Trichopodus trichopterus* (Pallas, 1770)




F65. ត្រី ស្រកាត្រាមក្រហម

*Cyclocheilichthys apogon* (Valenciennes, 1842)




F66. ត្រី កញ្ចាង

*Mystus bocourtii* (Bleeker, 1864)




F67. ត្រី ពិន្ទាត់

*Barbonymus gonionotus* (Bleeker, 1849)



F68. ត្រី កញ្ញកដូត

*Syncrossus helodes* (Sauvage, 1876)



### F69. ត្រី កែស

*Phalacronotus apogon* (Bleeker, 1851)

រស់នៅក្នុងទន្លេ និងបឹងចាំង  
Inhabits large rivers and lakes

ស្អាត់ជាប្រើដៃដែលខ្ពស់ឡើយ < ៥០ ស.ម.  
Common size < 50 cm SL



ខាងក្រោមក្បាលគ្មានពណ៌រោក  
Ventral side of head not silver

KH LA TH VN

### F70. ត្រី ក្រុម

*Ompok bimaculatus* (Bloch, 1797)

រស់នៅក្នុងទន្លេ និងបឹងចាំង  
Inhabits large rivers and lakes

ស្អាត់ជាប្រើដៃដែលខ្ពស់ឡើយ < ៤៥ ស.ម.  
Common size < 45 cm SL

KH LA TH VN

ព្រឹយខ្ពស់ ៣-៤  
3-4 rays

ព្រឹយក្បែច ៥៩-៧៤  
59-74 rays

### F71. ត្រី កោហេ

*Barbonymus altus* (Günther, 1868)

ខ្ពស់ ហាប់  
Body deep,  
compressed

រស់នៅក្នុងទន្លេ និងបឹង  
Inhabits rivers and lakes

ស្អាត់ជាប្រើដៃដែលខ្ពស់ឡើយហេល ១៥ ស.ម.  
Size to about 15 cm SL


KH LA TH VN

គ្មានផ្ទុក  
No stripe


ព្រឹយរោះ គ្នា និងក្នុងក្រហម  
Pelvic, anal and caudal fins red

F72. ត្រី ប្រមា

*Boesemania microlepis* (Bleeker, 1858)




F73. ត្រី ពាតាត់ *Scaphognathops bandanensis* (Boonyaratpalin & Srirungroj, 1971)




F74. ត្រី ឆ្នាំក្រពី

*Lycothrissa crocodilus* (Bleeker, 1850)




### F75. ត្រី ខ្សោន

*Hampala macrolepidota* (Kuhl & van Hasselt, 1823)




### F76. ត្រី ចង្កាស

*Rasbora myersi* (Brittan, 1954)




### F77. ត្រី ត្រាខ្សោន

*Pangasius bocourti* (Sauvage, 1880)




### F78. ត្រី យោតប្រាត

*Laides longibarbis* (Fowler, 1934)




### F79. ត្រី សុក

*Gyrinocheilus pennocki* (Fowler, 1937)



### F80. ត្រី កញ្ចាឃាយស

*Mystus singaringan* (Bleeker, 1846)



### F81. ត្រី អណ្តាគតំថ្លៃង

*Cynoglossus microlepis* (Bleeker, 1851)

ខ្លួនសំបែកដែង ពណ៌ត្រូវតាមលក

Body flattened, elongate plain brown

ភ្លើកទាំងពីរនៅខាងឆ្វេង

Both eyes on left side

សៀវភៅក្នុងទន្លេទឹកសាបជំឡ

Inhabits large freshwater rivers

KH

TH

VN

LA



ប្រនាចងប្រាយកន្លឹម ៨  
8 caudal rays

ស្អាត់ជាប្រើដែងខ្លួនទូទៅ < ២៥ ស.ម

Common size < 25 cm SL

### F82. ត្រី ចង្កាមូល

*Rasbora hobelmani* (Kettelat, 1984)


KH

LA

TH

ស្អាត់ជាប្រើដែងខ្លួនទូទៅប្រហែល < ៦ ស.ម

Common size < about 6 cm SL



ប្រសាក់ខ្សោតចំហៀង ២៦ - ២៨

26-28 lateral line scales

### F83. ត្រី ត្រពេកដី

*Osphronemus goramy* (Lacepède, 1801)

មិនយើបានសៀវភៅក្នុងរាងទន្លេមេគ្រួញ  
Not found in the Mekong basin

សៀវភៅក្នុងអន្តោះ ក្នុងស្ទឹងជំឡ ដែល  
បូរិចុលទៅក្នុងលួយសមូប្រទេ  
Inhabits pools in large streams flow  
into Gulf of Thailand

KH


LA

TH

VN

ប្រនាចែង ១១-១៤  
11-14 spines


ប្រនាចទន់ ១២-១៤  
12-14 rays



ស្អាត់ជាប្រើដែងខ្លួនជល់ទៅ ៧០ ស.ម  
Size to 70 cm SL


### F84. ត្រី កំតាយក្តិក

*Trichopodus microlepis* (Günther, 1861)




### F85. ត្រី ក្រុងប៉ែង

*Datnioides undecimradiatus* (Roberts & Kottelat, 1994)



### F86. ត្រី ក្រុងត្រី

*Bagarius bagarius* (Hamilton, 1822)



### F87. ត្រី ក្រឡង់ / ព្រឹល

*Cirrhinus microlepis* (Sauvage, 1878)

ស្រាតុច ស្រាតីខ្ពូតចំហៀងដៃខ្លួន ៥៣-៦០  
Scales small, 53-60 lateral line scales

KH LA TH VN

ក្រឡងទន់បែក ១១-១២  
11-12 branched rays

រស់នៅតាមទន្លេធំ

Inhabits large rivers

ស្ថិតិជាប្រាំដៃដៃខ្លួនចុះទៅ < ៦០ ស.ម.  
Common size < 60 cm SL



### F88. ត្រី ផ្ទាត់

*Cirrhinus jullieni* (Sauvage, 1878)

អង្គត់ខ្សោនៅលើព្រឹលយក្រុង  
A dark bar above pectoral fin

ខ្លួនខ្ពស់ ពណិត្យកាត់  
Body relatively deep, silver


KH LA TH VN

រស់នៅតាមទន្លេ និងស្ទឹងធំ

Inhabits large rivers and stream

ស្ថិតិជាប្រាំដៃដៃខ្លួនដល់ប្រែហេល ១៥ ស.ម.  
Size to about 15 cm SL

ពាណិជ្ជកម្ម  
Always red



### F89. ត្រី ផ្ទាត់

*Cirrhinus molitorella* (Valenciennes, 1844)

អង្គត់ខ្សោនៅលើព្រឹលយក្រុង  
A dark bar above pectoral fin

KH LA TH VN

រស់នៅតាមទន្លេ និងស្ទឹងធំ


Inhabits large rivers and stream

ស្ថិតិជាប្រាំដៃដៃខ្លួនដល់ប្រែហេល ៥០ ស.ម.  
Size to about 50 cm SL




F90. ត្រី ត្រី

*Osteochilus melanopleura* (Bleeker, 1852)




F92. ត្រី ក្របីចាំ

*Bagarius yarrelli* (Sykes, 1839)




F93. ត្រី ក្រុសធ្លឹត


*Osteochilus microcephalus* (Valenciennes, 1842)




F94. ត្រី យោតកន្ទូយសី  
*Pangasius elongatus* (Pouyaud, Gustiano & Teugels, 2002)



F95. ត្រី សារិកាកែវ




F96. ត្រី ក្រាយក្រិ




### F97. ត្រី ដី

*Oxyeleotris marmorata* (Bleeker, 1852)



### F98. ត្រី កញ្ញាបាយ

*Mystus albolineatus* (Roberts, 1994)



### F99. ត្រី ក្រុសក្រហម

*Osteochilus waandersii* (Bleeker, 1853)



## សោចារ

គម្រោង "ការគ្រប់គ្រងធនធានទីកចចម្រះទន្លេមេគង់ - ដណាកំតាលទី៣" ទទួលបានមូលនិធីពិធានគ្រារពិភពលោក។ តាមបំណងគម្រោង គឺជើមីរីបដែលមូលដ្ឋានត្រីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានទីក និងការគ្រប់គ្រងធនធានដែលដល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នៅការគ្រប់គ្រងធនធាននៃប្រទេសកម្មជាតិ។ សមាសក្រុកទី ១ (ការគ្រប់គ្រងធនធានដែលដល់ប្រកបដោយប្រទេសកម្មជាតិ) គ្រប់គ្រង និងអនុវត្តដោយដឹកជញ្ជូនដែលជូន។ តាមបណងនៃសមាសក្រុកទី១ គឺជើមីរីកិលមការគ្រប់គ្រងធនធានដែលដល់នៅក្នុងតំបន់តាមដោលដែលបានធ្វើសរើសនៅក្នុងខេត្តក្រោមៗ និងស្ទើដែត។